

● 複合耐病性と高品質多収性を兼ね備えた新品種 ●

ときわ交配

えん か  
**艶香**

適作型・・・露地栽培、暖地4月～7月まき、寒冷地5月～7月まき



**特 性**

ウドンコ病、かっぱん病、ウィルス病(ZYMV)に耐病性で、べト病にも比較的強いため、薬剤散布が軽減でき、栽培後半まで安定した栽培が行える。また高温期の急性萎凋症の発生も少ない。

**雌花着生**

主枝雌花率は、暖地の4月まきで50%前後、寒冷地の5月まきでは50%前後、1～2果成りが主体となる。また側枝の連続着果率も高い。

**草 姿**

草勢は中程度、子枝・孫枝とも安定して発生する。葉は極濃緑で中葉、受光態勢の良い草姿となり、管理作業が行いやすい。

**収量性**

果実肥大は早く、初期から多収となる。いかなる環境下においても順調に果実肥大し、尻細果や尻太果の発生は少ない。

**果 実**

果実は21～22cmとなり、果色は極濃緑、肩こけ少なく秀品率が高い。

**栽培のポイント**

- 台木は、ぞっこん、ときわGT-IIが適する。栽培管理は、従来の露地品種に準ずる。
- 初期から多収となるため、灌水は多めにおこない追肥は遅れないようにする。

“作る”を感動に変える、おいしさを届けて60年。

株式会社 **ときわ研究場**

URL <http://tokiwa-cucumber.com/>

本社 〒355-0167 埼玉県比企郡吉見町田甲1087

TEL.0493-54-1155 FAX.0493-54-1332

□ 東北営業所 岩手県北上市 TEL.0197-68-2840 □ 中部営業所 長野県上田市武石 TEL.0268-85-3560  
□ 福島営業所 福島県須賀川市 TEL.0248-75-1594 □ 宮崎営業所 宮崎県宮崎市佐土原町 TEL.0985-73-3437